

Antrag zur Anlieferung von Aushub & mineralischen Bauabfällen

Dieser Antrag ist 3 Tage vor der ersten Anlieferung per E-Mail an info@gombau.ch zu senden. Die Anlieferung kann erst nach Erhalt des Auftragsnummer (Freigabe) erfolgen. Mit diesem Antrag bezeugt der Abgeber, dass nur zulässiges Material angeliefert wird.

Bezeichnung der Baustelle			
Strasse / Parzellen-Nr. (n)			
Ort			
Zeitraum der Anlieferung von		bis	
Anlieferungsmenge total		m ³	to
Offert-Nummer falls vorhanden			
Unternehmer / Transporteur			

Materialart:

<input type="checkbox"/> Betonabbruch
<input type="checkbox"/> Zementsteine / Kalkstein
<input type="checkbox"/> Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial
<input type="checkbox"/> Unverschmutzter Ober- und Unterboden

nicht entgegengenommen wird:

Belastetes Aushub- und Ausbruchmaterial
Belasteter Gleisaushub
Mineralische Abfälle mit eingebundenen Asbestfasern (Eternit)
Backsteine, Keramik
Ausbauasphalt

Checkliste angeliefertes Material

1. Im kantonalen Kataster der belasteten Standorte (KbS) eingetragen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
2. Stammt das Material aus dem Bereich einer Aufschüttung oder Deponie, die etwas anderes als unverschmutzten Aushub enthalten kann?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
3. Stammt das Material aus einem Aufbereitungsplatz?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
4. Stammt das Material aus einer Fläche die mit invasiven Neophyten, wie japanischem Staudenknöterich, Erdmandelgras, Goldrute usw. bewachsen ist? Es gilt der Anhang der Freisetzungsverordnung, FrSV; unzulässig ist auch der Sommerflieder (Buddleja davidii)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
5. Stammt das Material aus einer Fläche, die früher bereits überbaut war oder als Lager- / Abstellplatz usw. diente, d.h. keine unangetastete grüne Wiese mehr ist?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
6. Könnten andere Ursachen, beispielsweise die unmittelbare Nähe zu einem Bahntrasse oder einer Autobahn, zu einer Belastung geführt haben?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Müssen eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantwortet werden, so ist vor der Anlieferung von einem anerkannten Labor nachzuweisen, dass das Aushub-, Abbruch- oder Ausbruchmaterial die Qualitätsanforderungen und Grenzwerte gemäss Anhang 3, Ziffer 1 der VVEA einhält. Der Labornachweis ist mit der Deklaration einzureichen.

Wird während der Aushub- oder Ausbrucharbeiten festgestellt, dass das Material Fremdstoffe aufweist, verfärbt ist, nach Fremdstoffen riecht oder sonstige Anzeichen für Verunreinigungen aufweist, so sind die Abtransporte umgehend zu stoppen und die Annahmestelle sowie die zuständige Behörde zu informieren.

Durch nicht zulässige Anlieferungen verursachte Kosten, insbesondere Kosten für die fachgerechte Entsorgung solcher Materialien und alle damit verbundenen Aufwendungen, werden in Rechnung gestellt.

Können alle Prüffragen gemäss Checkliste mit «Nein» beantwortet werden? Ja Nein
 Analysen vorhanden? Ja Nein
 Betreuung durch UBB Umweltbaubegleitung (UBB) Ja Nein

Mit der Unterschrift bestätigen die Verantwortlichen die Richtigkeit der Angaben und dass nur zulässiges Material im Sinne der VVEA, Anhang 5, Ziffer 2 oder Anhang 3 angeliefert wird. Durch nicht zulässige Anlieferungen oder Falschangaben verursachte Kosten, insbesondere Kosten für die fachgerechte Entsorgung solcher Materialien und alle damit verbundenen Aufwendungen, trägt der Lieferant die vollumfängliche Verantwortung und werden in Rechnung gestellt.

Bauherr und Bauleitung	
PLZ, Ort	
Verantwortliche Person	
Unternehmen	
E-Mail	
Datum / Unterschrift	
Anlieferungsort	<input type="checkbox"/> Geschinen Kalbereya <input type="checkbox"/> Fieschertal Depot

Annahmebestätigung (ist durch den Deponiebetreiber auszufüllen)	
Auftragsnummer:	Visum:
Materialart:	Baustelle:
Lieferung ins Werk <input type="checkbox"/> Geschinen Kalbereya	<input type="checkbox"/> Fieschertal Depot (kein Aushub, nur Kleinmenge im Ausnahmefall)

Bemerkungen:
